

ISOLIERGLÄSER VON FINSTRAL

Das richtige Glas für Ihr Bedürfnis

Fenster, Türen und Glasanbauten

FINSTRAL[®]



DAS FINSTRAL-GLASPROGRAMM

Plus-Valor

Der gute Standard

Unser Lieferstandard: Das Wärmeschutzglas Plus-Valor, ein Isolierglas aus zwei Scheiben. Eine Scheibe ist mit einer Wärmeschutzschicht versehen, der Scheibenzwischenraum mit Argongas gefüllt.



Wärmedämmung: U_g 1,1 W/m²K
Energiegewinn: g-Wert 63 %
Lichtdurchlass: LT-Wert 80 %

Wärmeoptimierter Glasabstandhalter Standard

FINSTRAL stattet alle Isoliergläser mit wärmeoptimierten Glasrand-Abstandhaltern aus. Diese sorgen bei unseren Fenstern und Türen für optimale Wärmedämmung. Außerdem minimieren sie die Bildung von Tauwasser am Glasrand bei ungünstigen Temperatur- oder Feuchtigkeitsbedingungen.



Zertifizierte Isolierglas-Qualität

FINSTRAL-Isoliergläser sind nach dem deutschen RAL-Gütezeichen und dem noch strengeren französischen CEKAL-Gütezeichen zertifiziert. Zur Erfüllung konstant hoher Qualitätsstandards erfolgt die Fertigung nach exakt definierten Qualitätskriterien.



Super-Valor

Maximale Wärmedämmung

Hervorragende Wärmedämmung bietet Ihnen Super-Valor. Diese Dreifach-Verglasung ist mit zwei Wärmeschutzschichten versehen. Sie sorgt für ausgezeichnete Wärmeisolierung im Winter und hält im Sommer die gekühlte Temperatur im Raum.



Wärmedämmung: U_g 0,6 W/m²K
Energiegewinn: g-Wert 50 %
Lichtdurchlass: LT-Wert 71 %

Energy-Valor

Maximum an Wärmedämmung und Energiegewinn

Unser Dreifach-Wärmeschutzglas Energy-Valor lässt sehr viel solare Energie in Ihre Räume. Zusätzlich zu seinen sehr guten Wärmedämmeigenschaften ein Gewinn an Heizenergie. Unser Favorit für die kälteren Regionen.



Wärmedämmung: U_g 0,7 W/m²K
Energiegewinn: g-Wert 62 %
Lichtdurchlass: LT-Wert 73 %

Sun-Control

Leichter Sonnenschutz

Das absorbierende Sonnenschutzglas Sun-Control speichert die Energie in der Außenscheibe und gibt die Wärme nach außen langsam wieder ab. Das Glas ist sehr farbneutral und spiegelt kaum. Es ist ideal für Verglasungen im mediterranen Raum und größere Fensterflächen. Standardmäßig ist die Außenscheibe als Bodysafe ausgeführt.



Wärmedämmung: U_g 1,1 W/m²K
 Sonnenschutz: g-Wert 42 %
 Lichtdurchlass: LT-Wert 69 %

Sun-Block

Starker Sonnenschutz

Beim Sonnenschutzglas Sun-Block wird die aufprallende Energie auf der Außenscheibe maximal abgestrahlt. Außen leicht spiegelnd, bietet es Ihnen von innen eine neutrale Durchsicht. Das ideale Glas für stark der Sonne ausgesetzte Fensterflächen und großflächige Verglasungen. Auch hier ist Bodysafe als Außenglas der Lieferstandard. Als Dreifach-Isolierglas bietet Ihnen Sun-Block 3 zusätzlich maximale Wärmedämmung.



Sun-Block (2fach-Isolierglas)

Wärmedämmung: U_g 1,1 W/m²K
 Sonnenschutz: g-Wert 28 %
 Lichtdurchlass: LT-Wert 60 %

Sun-Block 3 (3fach-Isolierglas)

Wärmedämmung: U_g 0,6 W/m²K
 Sonnenschutz: g-Wert 26 %
 Lichtdurchlass: LT-Wert 54 %

SICHERHEITSGLÄSER: MEHR ALS NUR SICHERHEIT

Alle unsere Verglasungen sind mit den Sicherheitsgläsern Bodysafe und Multiprotect kombinierbar, um die Funktionen des Isolierglases zu erweitern.

Bodysafe

Verletzungsfreier Glasbruch

Bodysafe ist eine gehärtete Scheibe mit maximaler Stoßfestigkeit. Es bricht nicht in Scherben, sondern in stumpfe Teile. Dadurch erhöhen Sie den Verletzungsschutz. Das ist nicht der einzige Vorteil. Im Falle von Schlagschatten oder bei dunklen Gegenständen hinter der Scheibe kann normales Glas einen Wärmebruch erleiden. Unser gehärtetes Glas ist gegen diese hohen Temperaturunterschiede in der Scheibe immun.

Außerdem ist die Oberfläche von Bodysafe-Glas wesentlich kratzresistenter.



Multiprotect

Widerstandsfähiger Mehrfachschutz

Multiprotect besteht aus zwei Scheiben, die durch eine hochreißfeste Folie verklebt sind. Bricht das Glas, hält die Folie die Scherben fest, so dass ein äußerst geringes Verletzungsrisiko besteht. Diese hohe Stabilität macht dieses Glas einbruch- und absturzhemmend.

Weitere Pluspunkte für Sie sind die hohe Schalldämmung und ein 100-prozentiger UV-Schutz Ihrer Inneneinrichtung.



FINSTRAL AG

Hauptsitz

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
ITALIEN
T +39 0471 296611
F +39 0471 359086
finstral@finstral.com
www.finstral.com

FINSTRAL GmbH

Jakob-Panzer-Straße 6
97469 Gochsheim/Schweinfurt
DEUTSCHLAND
T +49 9721 6446 0
F +49 9721 6446 666
finstral@finstral.com
www.finstral.de

Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen zu Original-Produkten können drucktechnisch bedingt auftreten. Die Darstellung und Beschreibung der Produkte in den Prospekten haben lediglich indikativen Wert.
Eine eventuelle Abweichung des gelieferten Produktes von jenem laut Werbematerial stellt keinen Mangel und keine Abweichung dar, nachdem lediglich die Bestellung als Maßstab herangezogen werden kann.

© FINSTRAL AG - Alle Rechte vorbehalten

Bestell-Nr. 61-0301-00-01 - 01/2014